

2.21.2 Назначение лекарственных препаратов из плана лечения

Назначение медикаментозного лечения пациенту на основании сформированного плана лечения в подсистемах «Приемное отделение» и «Отделение» выполняется одинаково.

Для назначения лекарственных препаратов следует перейти в сформированный план лечения. Далее перейти на вкладку «Лекарственные назначения»

←

→

☆

План лечения 000000153 от 04.02.2026 13:07:30 *

Основное

Взаимодействия

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Отчеты

Пациент:

Тест Тест Тест

...

×

План. дата госпитализации:

04.02.2026

...

Медицинская карта:

10000152000002 от 04.02.26, Медицинская карта с

...

×

План. дата выписки:

.

.

...

Активный:

☒

Контроль

☒ АД

☒ Температура

☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза

☒ ЧСС

☒ Сатурация

Диета:

9

...

Медицинские услуги

Лекарственные назначения

Диагнозы

Стандарты медицинской помощи

Подобрать товары

Добавить раствор

↑

↓

Еще

Лекарственные назначения

Препарат	Форма выпуска	Единица измерения	График назначения
☐ Беродуал, р-р д/ингал. (sol. pr...	☒ Раствор для ингаляций 0,25 мг + 0,5 мг/мл	мл	1 раз в день
☐ Каптоприл табл. 50 мг, бл. 10, пач.	☐ табл. 50 мг	шт_	1 раз в день
☐ Лоперамид, табл. (tab.), 2 мг, конт...	☐ табл. 2 мг	шт_	2 раза в день
☐ Парацетамол, табл. (tab.), 500 ...	☐ табл. 500 мг	шт_	1 раз в день
☐ Нурофен, 200 мг, бл., 10, пач. ...	☐ табл. п.о. 200 мг	шт_	2 раза в день
☐ Дротаверин Велфарм, р-р ...	☐ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, ...	шт	1 раз в день
☐ Гидрохлортиазид табл. (tab.), 25 ...	☐ Таблетки 25 мг	шт_	1 раз в день

Перед назначением лекарственных препаратов следует проверить, что для препаратов, которые должны отображаться в инъекционном листе, проставлены чекбоксы в графе «Раствор»

Внимание! Проставить либо снять отметку в поле «Раствор» возможно только для препаратов, которые были добавлены из стандарта медицинской помощи. Если лекарственный препарат был добавлен на форму по кнопкам «Подобрать товар» и «Добавить раствор», то редактирование признака «Раствор» невозможно.

На вкладке «Лекарственные назначения» подсвечены красным цветом препараты, которые отсутствуют на остатках подразделения, в котором находится пациент

Медицинские услуги					Лекарственные назначения	Диагнозы	Стандарты медицинской помощи
Лекарственные назначения							
Препарат	Форма выпуска	Единица измерения	График назначения				
☐ Беродуал, р-р д/ингал. (sol. pr...	☒ Раствор для ингаляций 0,25 мг + 0,5 мг/мл	мл	1 раз в день				
☐ Каптоприл табл. 50 мг, бл. 10, пач.	☐ табл. 50 мг	шт_	1 раз в день				
☐ Лоперамид, табл. (tab.), 2 мг, конт...	☐ табл. 2 мг	шт_	2 раза в день				
☐ Парацетамол, табл. (tab.), 500 ...	☐ табл. 500 мг	шт_	1 раз в день				
☐ Нурофен, 200 мг, бл., 10, пач. ...	☐ табл. п.о. 200 мг	шт_	2 раза в день				
☐ Дротаверин Велфарм, р-р ...	☐ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, ...	шт	1 раз в день				
☐ Гидрохлортиазид табл. (tab.), 25 ...	☐ Таблетки 25 мг	шт_	1 раз в день				

Назначение отсутствующих на остатках в подразделении препаратов невозможно. Если отметить данные препараты для назначения, то на форму назначения лекарственных препаратов данные препараты не перенесутся.

Выбрать препараты, которые необходимо назначить пациенту. Если необходимо выбрать все препараты, то следует нажать на кнопку «Установить флажки»

Медицинские услуги					Лекарственные назначения	Диагнозы	Стандарты медицинской помощи
Лекарственные назначения							
Препарат	Форма выпуска	Единица измерения	График назначения				
☒ Беродуал, р-р д/ингал. (sol. pr...	☒ Раствор для ингаляций 0,25 мг + 0,5 мг/мл	мл	1 раз в день				
☒ Каптоприл табл. 50 мг, бл. 10, пач.	☐ табл. 50 мг	шт_	1 раз в день				
☒ Лоперамид, табл. (tab.), 2 мг, конт...	☐ табл. 2 мг	шт_	2 раза в день				
☒ Парацетамол, табл. (tab.), 500 ...	☐ табл. 500 мг	шт_	1 раз в день				
☒ Нурофен, 200 мг, бл., 10, пач. ...	☐ табл. п.о. 200 мг	шт_	2 раза в день				
☒ Дротаверин Велфарм, р-р ...	☐ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, ...	шт	1 раз в день				
☒ Гидрохлортиазид табл. (tab.), 25 ...	☐ Таблетки 25 мг	шт_	1 раз в день				

Далее нажать на кнопку «Лекарственные назначения»

Медицинские услуги Лекарственные назначения Диагнозы Стандарты медицинской помощи

Подобрать товары Добавить раствор ↑ ↓ Еще ▾

✓ **Лекарственные назначения**

Препарат	Форма выпуска	Единица измерения
☒ Беродуал, р-р д/ингал. (sol. pr...	☒ Раствор для ингаляций 0,25 мг + 0,5 мг/мл	мл

В открывшейся форме «**Лекарственные назначения**» отобразятся выбранные в плане лечения лекарственные препараты, которые есть на остатках отделения (не выделены красным цветом). При переносе из плана лечения на форму «**Лекарственные назначения**» по выбранным препаратам автоматически будут перенесены график приема, разовая доза, единица измерения и способ применения препарата.

Далее выполнить назначение лекарственных препаратов, выбрав даты приема. При необходимости заполнить поле «**Комментарий**».

Для сохранения назначения нажать на кнопку «**Записать и закрыть**»

← → ☆ **Лекарственные назначения Тест Тест Тест (2 года 8 месяцев) 11.05.2023 ***

Записать и закрыть Подбор Добавить раствор Избранное Изменить период Печать Проверено

Отображение растворов: Кратко Подробно Фильтр: Все Таблетки Инъекции Отображать выполненные Создать наз

Назначить Отменить Отменить всю строку Смена в/в-вергоанамнеза

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий	04.02
Беродуал, р-р д/ингал. (sol. pro inhalat.), 0,25 м...	1 раз в день	Раство...	1	мл	Пероральный			0
Каптоприл табл. 50 мг, бл. 10, пач. картон. 4, ...	1 раз в день	табл. 5...	0,5	шт	ПЕРОРАЛЬ...			0
Парацетамол, табл. (tab.), 500 мг, уп. контурн...	1 раз в день	табл. 5...	1	шт	ПЕРОРАЛЬ...			0
Дротаверин Велфарм, р-р д/ин. (sol. pro inject...	1 раз в день	раство...	1	см3 (м...	Внутривенн...			0
Гидрохлоротиазид, табл. (tab.), 25 мг, бан. по...	1 раз в день	Таблет...	1	шт	ПЕРОРАЛЬ...			0