



2.21 Формирование плана лечения в стационаре

Пользователю необходимо зайти в периферийную базу под правами «Доктора» либо «Врач дневного стационара (тмб)», перейти в подсистему «Отделение» - «Пациенты отделения»



В списке пациентов отделения выбрать пациента, по которому ранее сформирован медицинский документ и установлен диагноз по МКБ-10. Далее нажать на меню «Еще», в выпадающем списке выбрать «План лечения»



Если ранее по медицинской карте пациента не было плана лечения, то отобразится пустая форма документа «План лечения». Заполнение плана лечения по пациенту в отделении стационара **аналогично как в приемном отделении**

Если по медицинской карте пациента ранее был сформирован план лечения, например, в приемном отделении, то отобразится список сформированных планов лечения

← → ☆ **Планы лечения**

Создать Найти... Отменить поиск Печать Отчеты

Оплачено	Пациент	Основной диагноз	Ответс
Да	Тест Тест Тест	K51.0	Врач Те

В списке выбрать двойным кликом план лечения.

В открывшейся форме документа «План лечения» в поле «План. дата госпитализации» отображается дата госпитализации пациента.

При необходимости проставить либо снять отметки по контролю за АД, температурой и другие показатели здоровья, сменить диету пациента

← → ☆ **План лечения 000000153 от 04.02.2026 13:07:30**

Основное [Взаимодействия](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

Пациент: Тест Тест Тест ... × План. дата госпитализации: 04.02.2026

Медицинская карта: 10000152000002 от 04.02.26, Медицинская карта с ... × План. дата выписки: . .

Активный: ☒

Контроль

☒ АД ☒ Температура ☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза

☒ ЧСС ☒ Сатурация

Диета: 9

Если в плане лечения не указан признак «Активный» для плана лечения, то следует в поле «Активный» установить чекбокс, чтобы данный план лечения по пациенту считался активным

Если по пациенту будет активный план лечения, то в последующем на форме назначения услуг (исследований) автоматически будут отображаться услуги согласно активному плану лечения

При необходимости добавления в план лечения дополнительных исследований необходимо на вкладке «Медицинские услуги» справа в списке подбора услуг выполнить поиск услуги, далее двойным кликом выбрать услугу.

Медицинские услуги Лекарственные назначения Диагнозы Стандарты медицинской помощи

Назначение услуг

Номенклатура	Номер договора	Цена	Ставка НДС	% авт.	Сумма авт.
		Сумма	Сумма НДС	% руч.	Сумма руч.
☐ СА++ (Кальций ионизированный)					
☐ Анализ крови биохимический общетерапевтический (13 ...)					
☐ ОАМ					Без НДС

Ист. фин.: ОМС

Настройки Иерархия

Соглашение: СТРАХОВАЯ

Арт.	Наименование
10.4.1	ОАК
10.4.2	Ретикулоциты
10.4.23	Тромбоциты по Фоню

Назначение пациенту лабораторных и диагностических услуг, а также других исследований на основании плана лечения описано в [инструкции](#)

На вкладке «**Лекарственные назначения**» отображаются медикаментозное лечение, которое предусмотрено стандартом медицинской помощи для данного заболевания. В табличной части перечислены лекарственные препараты с указанием графика приема препарата, разовой дозы и способа применения.

Для добавления в план лечения лекарственных препаратов помимо предусмотренных стандартом медицинской помощи следует нажать на кнопку:

- Подобрать товары – выбор лекарственных препаратов для отображения в таблетированном листе;
- Добавить раствор – выбор лекарственных препаратов для отображения в инъекционном листе.

Далее нажать на кнопку «**Подобрать товары**» или «**Добавить раствор**»

Важно! Лекарственные назначения из плана лечения сравниваются с остатками отделения, в котором находится пациент. Красным цветом выделяются те лекарства, которых нет в остатках и они не будут назначены пациенту

Медицинские услуги
Лекарственные назначения
Диагнозы
Стандарты медицинской помощи

Подобрать товары
Добавить раствор
↑
↓
Еще ▾

Лекарственные назначения

	Препарат	Форма выпуска	Единица измерения	График назначения
☐	Каптоприл табл. 50 мг, бл. 10, пач.	☐ табл. 50 мг	шт_	1 раз в день
☐	Лоперамид, табл. (tab.), 2 мг, конт...	☐ табл. 2 мг	шт_	2 раза в день
☐	Парацетамол, табл. (tab.), 500 ...	☐ табл. 500 мг	шт_	1 раз в день
☐	Нурофен, 200 мг, бл., 10, пач. ...	☐ табл. п.о. 200 мг	шт_	2 раза в день

В открывшейся форме «**Подбор товаров**» в списке выбрать двойным кликом лекарственные препараты. Выбранные лекарственные препараты отобразятся внизу в табличной части «**Подобранные товары**». Если форма была открыта по кнопке «**Добавить раствор**», то внизу отобразится активное поле «**Разовая доза назначено**». Следует указать разовую дозу для раствора.

Внимание! Все выбранные препараты по кнопке «**Добавить раствор**» в данном случае не смешиваются, т.е. они не входят в сложный раствор (капельницу), а будут отображаться по отдельности.

После того как все препараты будут выбраны нажать на кнопку «**Перенести в документ**»

Перенести в документ

Еще ▾

?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☐ Учитывать остатки: ☒ Отделение: Нефрологическое отдел ▾ 

Готовые лекарственные формы

Найти...

Отменить поиск

Еще ▾

Торговое наименование, Форма выпуска, Номенкла...	Латинская транскрип...	Действующие вещес...	Остаток
Трамадол-ГР, раствор для инъекций 50 мг/мл, 2 мл - ам...			2,000
Натрия хлорид 10% - 400, р-р стерильно, наружное,			13,000
Хлоргексидина биглюконат 0,02% - 400 мл,р-р, наружное...			13,000
Фенобарбитал 0,005 глюкоза 0,2 №20,			20,000
Адреналин-СОПОфарм, Раствор для инъекций 1 мг/мл, ...			50,000
Актовегин, Раствор для инъекций 40 мг/мл, Актовегин ...	Actovegin		50,000
Аминокaproновая кислота, раствор для инфузий 50 мг/...	Aminocaproic acid	Аминокaproновая к...	500,000
Амиодарон, Концентрат для приготовления раствора дл...	Amiodaron	Амиодарон*	450,000
Амиодарон, Концентрат для приготовления раствора дл...	Amiodaron	Амиодарон*	1 110,000
Анаприлин, Таблетки 40 мг, Анаприлин, табл. (tab.), 40 м...	Anaprilin	Пропранолол*	350,000
Ацесоль, раствор для инфузий 1 мг+2 мг+5 мг/мл, Ацес...	Acesol	Калия хлорид + Натр...	5 600,000
Ацетилсалициловая кислота Медисорб, Таблетки 0.5 г, ...			100,000
Беродуал, Раствор для ингаляций 0,25 мг + 0,5 мг/мл, Б...	Berodual	Ипратропия бромид ...	40,000
Браунодин Б.Браун, р-р д/местн. и наружн. прим. 7.5 %, ...	Braunodin B.Braun	Повидон-Йод	4 000,000
Вазелин, Мазь для наружного применения ~, Вазелин, ...	Vaselin	Вазелин	420,000
Вакцина антирабическая культуральная концентрирова...		Вакцина для профил...	160,000
Вода для инъекций, Растворитель для приготовления ле...	Water for injections	Вода для инъекций	250,000
Гепарин, раствор для внутривенного введения 5 000 ЕД...	Heparin	Гепарин натрия	250,000
Гидроксизтилкрахмал 130/0.4, раствор для инфузий 60 ...	Hydroxyethyl starch 13...	Гидроксизтилкрахм...	1 000,000

Добавить произвольно

[Всего подобрано одна позиция \(скрыть\)](#)

☐ Ингаляционный раствор

Подобранные товары

N	Номенклатура	Форма выпуска	Разовая доза назначено	Ед. изм.
1	Беродуал, р-р д/ингал. (sol. pro inhalat.), 0,25 мг ...	Раствор для ингаляц...	1,000 	мл

На вкладке «Лекарственные назначения» добавленные препараты по кнопкам «Подобрать товар» и/или «Добавить раствор» отобразятся в списке препаратов после препаратов из стандарта медицинской помощи.

Если препарат был добавлен по кнопке «Добавить раствор», то в графе «Раствор» будет установлен чекбокс

Медицинские услуги		Лекарственные назначения		Диагнозы	Стандарты медицинской помощи
Подобрать товары		Добавить раствор			Еще ▾
		Лекарственные назначения			
Препарат		Форма выпуска	Единица измерения		
☐ Беродуал, р-р д/ингал. (sol. пр...	☒	Раствор для ингаляций 0,25 мг + 0,5 мг/мл	мл		
☐ Каптоприл табл. 50 мг, бл. 10, пач.	☐	табл. 50 мг	шт_		
☐ Лоперамид, табл.	☐	табл. 2 мг	шт_		

Внимание! Редактирование данного поля «**Раствор**» для препаратов, добавленных по кнопкам «**Подобрать товар**» и «**Добавить раствор**» невозможно. Проставить отметку, что данное средство является раствором, можно только по тем препаратам, которые были добавлены из стандарта медицинской помощи. Проставить отметку «**Раствор**» необходимо для последующего корректного назначения лекарственного препарата из плана лечения.

Назначение лекарственных препаратов из плана лечения описано в следующей [инструкции](#).

Для сохранения и проведения документа «**План лечения**» нажать на кнопку «**Провести**» или «**Провести и закрыть**»

При необходимости внесения изменений в план лечения пациента необходимо в списке пациентов отделения выбрать пациента и нажать на кнопку «**Еще**» - «**Планы лечения**». Далее внести изменения и сохранить по кнопке «**Провести и закрыть**».

Внимание! После проведения документа «**Выписка пациента из стационара**» редактирование документа «**План лечения**» будет недоступно.