



1.2.9 Формирование плана лечения в приемном отделении

План лечения предназначен для составления плана лечения пациента в стационаре. Документ формируется на основании стандарта оказания медицинской помощи по установленному по пациенту диагнозу: первичному либо основному (клиническому).

Пользователю необходимо зайти в периферийную базу под правами «**Приемное отделение**», перейти в подсистему «**Приемное отделение**» – «**Пациенты в приемном отделении**»



В списке пациентов приемного отделения выбрать пациента, по которому ранее создан медицинский документ и установлен диагноз по МКБ-10, нажать на кнопку **Планы лечения**.



Если кнопка не отображается, то необходимо нажать на меню «Еще», в выпадающем списке выбрать «Планы лечения»

Главное Приемное отделение Руководитель Органайзер Персональные медицинские помощники Маршрутизация Мониторинг

Регистрация в приемном отделении x

Регистрация в приемном отделении

На госпитализацию Госпитализированные Отказано в госпитализации Пациенты по назначениям Назначенные услуги Заявки СМП На консультацию Направления ЭМК

Найти... Отменить поиск Обновить Добавить МД Зарегистрировать Назначения Просмотр ЭМК Получить данные по маршрутным листам

ФИО	Медицинская карта	Возраст	Комментарий	Ожидание
Тест Тест Тест	10000152000001 от ...	2, лет		00:00

Еще ?

- Сохранить настройки...
- Установить стандартные настройки
- Вывести список...
- Обновить
- Дополнительные сведения
- Открыть данные пациента из архива на госпит...
- Динамика анализов по пациентам
- Добавить МД
- Зарегистрировать
- Назначения
- Просмотр ЭМК
- Получить данные по маршрутным листам
- Планы лечения**
- Госпитализировать
- Отказать в госпитализации

В открывшейся форме документа «План лечения» в блоке полей «Контроль» проставить отметки по показателям, по которым планируется контроль: АД, ЧСС, температуры, сатурации и соотношения введенной жидкости и диуреза

План лечения (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

Пациент: Тест Тест Тест План. дата госпитализации: . .

Медицинская карта: 10000152000001 от 04.02.26, Медицинская карта с ... План. дата выписки: . .

Активный: ☐

Контроль

☒ АД ☒ Температура ☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза

☒ ЧСС ☒ Сатурация

Диета: |

В поле «Диета» нажать на кнопку «Выбрать из списка» - «Показать все». В справочнике «Диеты» выбрать планируемую диету для пациента.

←

→

☆ План лечения (создание) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Отчеты

Пациент:

Тест Тест Тест

...

×

План. дата госпитализации:

..

Медицинская карта:

10000152000001 от 04.02.26, Медицинская карта с

...

×

План. дата выписки:

..

Активный:

☐

Контроль

☒ АД

☒ Температура

☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза

☒ ЧСС

☒ Сатурация

Диета:

9

▼

Медицинские услуги

9

Показать все

Номенклатура

Сумма

Ставка НДС

Сумма НДС

В поле «Активный» следует установить чекбокс для того, чтобы данный план лечения по пациенту считался активным по данной указанной медицинской карте

←

→

☆ План лечения (создание) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Отчеты

Пациент:

Тест Тест Тест

...

×

План. дата госпитализации:

..

Медицинская карта:

10000152000001 от 04.02.26, Медицинская карта с

...

×

План. дата выписки:

..

Активный:

☒

Контроль

☒ АД

☒ Температура

☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза

☒ ЧСС

☒ Сатурация

Диета:

9

▼

Если по пациенту будет активный план лечения, то в последующем на форме назначения услуг (исследований) по пациенту автоматически будут отображаться услуги согласно активному плану лечения – [инструкция](#)

В плане лечения перейти на вкладку «Диагнозы»

← → ☆ План лечения (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

Пациент: Тест Тест Тест ... x План. дата госпитализации: . . .

Медицинская карта: 10000152000001 от 04.02.26, Медицинская карта с ... x План. дата выписки: . . .

Активный: ☒

Контроль

☒ АД ☒ Температура ☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза

☒ ЧСС ☒ Сатурация

Диета: 9

Медицинские услуги Лекарственные назначения **Диагнозы** Стандарты медицинской помощи

Клинический диагноз

Код: K51.0 Наименование: Язвенный (хронический) панколит

Сопутствующие заболевания

Добавить ↑ ↓

N	Диагноз	Наименование
---	---------	--------------

На вкладке «Диагнозы» отображаются клинический диагноз и сопутствующие диагнозы на момент формирования документа по медицинской карте пациента. Диагнозы можно выбрать вручную

Для выбора стандарта медицинской помощи перейти на вкладку «Стандарты медицинской помощи». В разделе «Основной стандарт медицинской помощи» нажать на кнопку «Выбрать из списка»

← → ☆ План лечения (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

Пациент: Тест Тест Тест ... x План. дата госпитализации: . . .

Медицинская карта: 10000152000001 от 04.02.26, Медицинская карта с ... x План. дата выписки: . . .

Активный: ☒

Контроль

☒ АД ☒ Температура ☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза

☒ ЧСС ☒ Сатурация

Диета: 9

Медицинские услуги Лекарственные назначения Диагнозы **Стандарты медицинской помощи**

Основной стандарт медицинской помощи

Стандарт медицинской помощи: |

Дополнительные стандарты

Стандарт медицинской помощи взрослым при язвенном


Добавить ↑ ↓

В выпадающем списке будет предложен стандарт медицинской помощи согласно выбранному клиническому диагнозу на вкладке «Диагнозы».

Важно! Для того чтобы был доступен для выбора стандарт оказания помощи, необходимо чтобы по пациенту был установлен предварительный либо основной клинический диагноз. Диагноз учитывается в рамках текущей медицинской карты. Соответственно, предварительно по медицинской карте пациента должен быть сформирован медицинский документ, в котором установлен предварительный либо основной диагноз.

Согласно выбранному стандарту медицинской помощи автоматически отобразится перечень исследований на вкладке «**Медицинские услуги**» и список лекарственных препаратов на вкладке «**Лекарственные назначения**» с учетом клинических рекомендаций по клиническому диагнозу из справочника «**Стандарты медицинской помощи**».

При необходимости добавления в план лечения дополнительных исследований необходимо на вкладке «**Медицинские услуги**» справа в списке подбора услуг выполнить поиск услуги, далее двойным кликом выбрать услугу.



Назначение пациенту лабораторных и диагностических услуг, а также других исследований на основании плана лечения описано подробнее в инструкции

На вкладке «**Лекарственные назначения**» отображаются медикаментозное лечение, которое предусмотрено стандартом медицинской помощи для данного заболевания. В табличной части перечислены лекарственные препараты с указанием графика приема препарата, разовой дозы и способа применения.

Для добавления в план лечения лекарственных препаратов помимо предусмотренных стандартом медицинской помощи следует нажать на кнопку:

- Подобрать товары – выбор лекарственных препаратов для отображения в таблетированном листе;
- Добавить раствор – выбор лекарственных препаратов для отображения в инъекционном листе.

Далее нажать на кнопку «**Подобрать товары**» или «**Добавить раствор**»

←

→

☆ План лечения (создание) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Отчеты

Пациент:

Тест Тест Тест

...

×

План. дата госпитализации:

..

Медицинская карта:

10000152000001 от 04.02.26, Медицинская карта с

...

×

План. дата выписки:

..

Активный:

✓

Контроль

✓ АД

✓ Температура

☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза

✓ ЧСС

✓ Сатурация

Диета:

▼

Медицинские услуги

Лекарственные назначения

Диагнозы

Стандарты медицинской помощи

Подобрать товары

Добавить раствор

↑

↓

Еще

✓

Лекарственные назначения

Препарат	Форма выпуска	Единица измерения	График назначения
☐ Каптоприл табл. 50 мг, бл. 10, пач.	☐ табл. 50 мг	шт_	1 раз в день
☐ Поперамид, табл. (таб.), 2 мг, конт...	☐ табл. 2 мг	шт_	2 раза в день
☐ Парацетамол, табл. (таб.), 500 ...	☐ табл. 500 мг	шт_	1 раз в день
☐ Нурофен, 200 мг, бл., 10, пач. ...	☐ табл. п.о. 200 мг	шт_	2 раза в день
☐ Дротаверин Велфарм, р-р ...	☐ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, ...	шт	1 раз в день
☐ Гидрохлоротиазид табл. (таб.), 25 ...	☐ Таблетки 25 мг	шт_	1 раз в день

В открывшейся форме «Подбор товаров» в списке выбрать двойным кликом лекарственные препараты. Выбранные лекарственные препараты отобразятся внизу в табличной части «Подобранные товары». Если форма была открыта по кнопке «Добавить раствор», то внизу отобразится активное поле «Разовая доза назначено». Следует указать разовую дозу для раствора.

Внимание! Все выбранные препараты по кнопке «Добавить раствор» в данном случае не смешиваются, т.е. они не входят в сложный раствор (капельницу), а будут отображаться по отдельности.

После того как все препараты будут выбраны нажать на кнопку «Перенести в документ»

☆

Подбор товаров: План лечения (новый)

Перенести в документ

Еще ?

Использовать номенклатуру дополнительного склада:

☐

Учитывать остатки:

☒

Отделение:

Нефрологическое отдел

Готовые лекарственные формы

Найти... Отменить поиск

Еще

Торговое наименование, Форма выпуска, Номенкла...	Латинская транскрип...	Действующие вещес...	Остаток
Трамадол-ГР, раствор для инъекций 50 мг/мл, 2 мл - ам...			2,000
Натрия хлорид 10% - 400, р-р стерильно, наружное,			13,000
Хлоргексидина биглюконат 0,02% - 400 мл,р-р, наружное,			13,000
Фенобарбитал 0,005 глюкоза 0,2 №20,			20,000
Адреналин-СОЛОфарм, Раствор для инъекций 1 мг/мл, ...			50,000
Актовегин, Раствор для инъекций 40 мг/мл, Актовегин ...	Actovegin		50,000
Аминокапроновая кислота, раствор для инфузий 50 мг/...	Aminocaproic acid	Аминокапроновая к...	500,000
Амиодарон, Концентрат для приготовления раствора дл...	Amiodaron	Амиодарон*	450,000
Амиодарон, Концентрат для приготовления раствора дл...	Amiodaron	Амиодарон*	1 110,000
Анаприлин, Таблетки 40 мг, Анаприлин, табл. (tab.), 40 м...	Anaprilin	Пропранолол*	350,000
Ацесоль, раствор для инфузий 1 мг+2 мг+5 мг/мл, Ацес...	Acesol	Калия хлорид + Натр...	5 600,000
Ацетилсалициловая кислота Медисорб, Таблетки 0.5 г, ...			100,000
Беродуал, Раствор для ингаляций 0,25 мг + 0,5 мг/мл, Б...	Berodual	Ипратропия бромид ...	40,000
Браунодин Б.Браун, р-р д/местн. и наружн. прим. 7.5 %, ...	Braunodin B.Braun	Повидон-Йод	4 000,000
Вазелин, Мазь для наружного применения ~, Вазелин, ...	Vaselin	Вазелин	420,000
Вакцина антирабическая культуральная концентрирова...		Вакцина для профил...	160,000
Вода для инъекций, Растворитель для приготовления ле...	Water for injections	Вода для инъекций	250,000
Гепарин, раствор для внутривенного введения 5 000 ЕД...	Heparin	Гепарин натрия	250,000
Гидроксизтилкрахмал 130/0.4, раствор для инфузий 60 ...	Hydroxyethyl starch 13...	Гидроксизтилкрахм...	1 000,000

Добавить произвольно

Всего подобрано одна позиция (скрыть)

☐ Ингаляционный раствор

Подобранные товары

N	Номенклатура	Форма выпуска	Разовая доза назначено	Ед. изм.
1	Беродуал, р-р д/ингал. (sol. pro inhalat.), 0,25 ...	Раствор для ингаля...	1.000	мл

На вкладке «Лекарственные назначения» добавленные препараты по кнопкам «Подобрать товар» и/или «Добавить раствор» отобразятся в списке ниже препаратов из стандарта медицинской помощи.

Если препарат был добавлен по кнопке «Добавить раствор», то в графе «Раствор» будет установлен соответствующий чекбокс.

Медицинские услуги		Лекарственные назначения		Диагнозы	Стандарты медицинской помощи
					Еще ▾
		Лекарственные назначения			
Препарат		Форма выпуска	Единица измерения		
☐ Беродуал, р-р д/ингал. (sol. pr...	☒	Раствор для ингаляций 0,25 мг + 0,5 мг/мл	мл		

Внимание! Редактирование данного поля «**Раствор**» для препаратов, добавленных по кнопкам «**Подобрать товар**» и «**Добавить раствор**» невозможно. Проставить отметку, что данное средство является раствором, можно только по тем препаратам, которые были добавлены из стандарта медицинской помощи. Проставить отметку «**Раствор**» необходимо для последующего корректного назначения лекарственного препарата из плана лечения.

Подробнее назначение лекарственных препаратов из плана лечения описано в [инструкции](#)

Для сохранения и проведения документа «**План лечения**» нажать на кнопку «**Провести**» или «**Провести и закрыть**»

← → ☆ План лечения (создание) *					
Провести и закрыть		Записать	Провести		Отчеты ▾
Пациент:	Тест Тест Тест	...	×		План. дата госпитализации: . .
Медицинская карта:	10000152000001 от 04.02.26, Медицинская карта с	...	×		План. дата выписки: . .
					Активный: ☒
Контроль					
☒ АД	☒ Температура	☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза			
☒ ЧСС	☒ Сатурация				
Диета:					
Медицинские услуги		Лекарственные назначения		Диагнозы	Стандарты медицинской помощи

При необходимости внесения изменений в план лечения пациента необходимо в списке пациентов приемного отделения выбрать пациента и нажать на кнопку «**Еще**» - «**Планы лечения**». Далее внести изменения и сохранить по кнопке «**Провести и закрыть**».

Внимание! После формирования документа «**Отказ в госпитализации**» план лечения будет недоступен для редактирования. Если пациент будет госпитализирован в отделение стационара, то сформированный в приемном отделении план лечения будет доступен в отделении стационара для просмотра, редактирования и выполнения назначений услуг и лекарственных препаратов из плана лечения.

← → ☆ План лечения 000000152 от 04.02.2026 11:53:22

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

при отказе поля заблокированы

Пациент: Тест Тест Тест ... × План. дата госпитализации: . .

Медицинская карта: 10000152000001 от 04.02.26, Медицинская карта с ... × План. дата выписки: . .

Активный: ☒

Контроль

☒ АД ☒ Температура ☐ Соотношение введенной жидкости и диуреза

☒ ЧСС ☒ Сатурация

Диета:

В списке пациентов приемного отделения выбрать пациента, по которому сформирован план лечения, и нажать на кнопку «Госпитализировать»

← → ☆ Регистрация в приемном отделении

На госпитализацию Госпитализированные Отказано в госпитализации Пациенты по назначению Назначенные услуги Заявки СМП На консультацию Направления ЗМК

Найти... Отменить поиск Обновить Добавить ИД... Зарегистрировать Назначения... Просмотр ЗМК... Получить данные по маршрутным листам... Планы лечения Госпитализировать Отказать в госпитализации Показать сетку бронирования

ФИО	Медицинская карта	Возраст	Комментарий	Ожидание(Часов:минут)	Статус Covid-19
Тест Тест Тест	10000152000001 от 04.02.26, Меди...	2 лет		00:00	

В открывшейся форме документа «Госпитализация» в поле «Диета» отобразилась диета из последнего активного плана лечения

← → ☆ Госпитализация (создание)

Основное Поступление пациента в стационар

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Печать формы 066/y-02 Показать сетку бронирования

Пациент: Тест Тест Тест Комментарий: <нет комментария> Контролируемые препараты не принимает

Медицинская карта: 10000152000002 Приемное отделение: Приемное отделение госпиталя

Отделение: Палата: Профиль:

Лечащий врач: Специальность:

Дата госпитализации: 04.02.2026 13:07:49 Источник финансирования: Соглашение:

Цели госпитализации:

Госпитализирован число раз по данному заболеванию: 1 Визирование: Диета:

Сопровождающий: Листок нетрудоспособности: Нет Дата записи: Требуется ЛН: ☐

Травмы:

Если по пациенту нет активного плана лечения, но сформирован план лечения без отметки «Активный», то диета подтянется из последнего документа. Если в момент госпитализации пациента в плане лечения не указана диета, то поле «Диета» будет не заполнено.

Далее заполнить отделение госпитализации, выбрать источник финансирования, заполнить при необходимости информацию в других полях и нажать на кнопку «Провести и закрыть»

После проведения документа пациент госпитализирован в отделение стационара.